



Peças desenhadas

Em relação às peças desenhadas, deverão ser seguidas regras de representação que permitam a correta análise e tratamento dos documentos, nomeadamente:

- Limites de desenho
- Dimensões, escalas do desenho
- Colocação de uma área reservadas aos serviços


Exemplo incorreto:

As folhas contidas no ficheiro DWFX não deverão ser geradas com espaço em branco excessivo nem desenquadradas com o enquadramento do desenho.



Exemplo correto:

Todas as folhas deverão ser criadas com o formato/dimensão igual ao da impressão;
 Os desenhos devem ser apresentados com uma relação uma unidade/um metro
 Deverá ficar salvaguardado um espaço reservado aos serviços, no canto superior direito e com uma dimensão de 90x40mm.



Deverão ser seguidas regras de representação que permitam a correta análise e tratamento dos documentos, nomeadamente:

- Limites de desenho: **Todas as folhas deverão ser criadas com o formato/dimensão igual ao da impressão.** Por exemplo, um desenho que seria impresso em A1 deverá passar a DWFX com o mesmo formato.
- Dimensões, escalas do desenho: **Os desenhos devem ser apresentados com uma relação uma unidade/um metro.** O **mínimo exigível** em termos de unidades medíveis num desenho em DWFX é o **milímetro**.
- Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD terão de permitir a identificação e **controle da visibilidade e dos layers** no visualizador de ficheiros DWFX.
- Deverá o autor configurar a impressão de modo que a componente vetorial do ficheiro tenha DPI suficiente para garantir esta precisão.
- Deverá o autor configurar a impressão de modo que a componente vetorial do ficheiro tenha DPI suficiente para garantir esta precisão:



Peças escritas

Também nos seguintes documentos escritos deverá ser mantida uma área reservada aos serviços para aplicação de carimbos de validação: memória descritiva, calendarização e estimativa orçamental do projeto de arquitetura.

NOTA: todas as páginas dos documentos acima referidos deverão apresentar a área reservada.

Exemplo incorreto:

Não é salvaguardada uma área reservada aos serviços, implicando que os carimbos de validação omitam o conteúdo do documento.



Exemplo correto:

É salvaguardado um espaço de 90x40mm no canto direito dos documentos, sem qualquer conteúdo preenchido nesse espaço.

